

Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc.

K rychlé orientaci v Bojovém řádu

Všestranné zabezpečení čl. 23	spočívá v organizování a plnění opatření vytvářejících vojskům výhodné podmínky pro splnění uložených úkolů	dělí se na: – bojové, – speciální technické, – týlové; provádí se nepřetržitě
Bojové zabezpečení čl. 567	spočívá v organizování a realizaci opatření znemožňujících nenadálé napadení nepřítelem, snižujících efektivnost jeho úderů na naše vojska a vytvářejících výhodné podmínky pro organizované a včasné zahájení boje a jeho úspěšné vedení	druhy bojového zabezpečení: – průzkum, – ochrana proti zbraním hromadného ničení, – radioelektronický boj, – maskování, – ženijní zabezpečení, – chemické zabezpečení, – topograficko-geodetické zabezpečení, – hydrometeorologické (meteorologické) zabezpečení, – zajištění
Průzkum čl. 568–571	nejdůležitější druh bojového zabezpečení, představuje soubor opatření prováděných veliteli všech stupňů, štáby a vojsky s cílem získat průzkumové zprávy o nepříteři a terénu v prostoru předpokládané činnosti, nutné k přípravě a úspěšnému vedení boje hloubka vedení průzkumu: divize – 100 km, pluk – 50 km	Základní požadavky na průzkum: – cílevědomost, – nepřetržitost, – aktivnost, – včasnost a operativnost, – utajení průzkumu, – hodnověrnost, – přesnost určení souřadnic zjišťovaných objektů (cílů)

Vedení vojskového průzkumu čl. 574–580	u divize (pluku) ze sestavy průzkumných, motostřeleckých a tankových jednotek se vysílají průzkumné odřady na nejdůležitější směr v síle průzkumné, motostřelecké nebo tankové roty; někdy od divize motostřelecký nebo tankový prapor samostatné průzkumné hlídky od divize (pluku) v síle do zesílené čety průzkumné skupiny pro činnost v týlu nepřítele ze speciálně připravených průzkumných jednotek bojové průzkumné hlídky a pátrací družstva (tanky) od praporů a rot důstojnické průzkumné hlídky jednotky k provádění výpadů, zřizování léček a vedení průzkumu bojem velitelská, velitelsko-pozorovací stanoviště, pozorovatelní, stanoviště vzdušného průzkumu, pozorovatelé, průzkumné skupiny pro činnost v týlu nepřítele (od divize)	vzdálenost průzkumného odřadu od – divize až 80 km, – pluku až 50 km, samostatné průzkumné hlídky do 30 km od vlastních zajišťovacích jednotek do hloubky až 100 km k upřesnění nejdůležitějších zpráv o nepříteli, o situaci a stavu vlastních vojsk a situaci sousedů a také zpráv o terénu v prostoru bojové činnosti
Ochrana proti zbraním hromadného ničení čl. 590	cílem je oslabit účinky nepřátelských jaderných, chemických a bakteriologických (biologických) zbraní na vojska (týlové objekty), zachovat jejich bojeschopnost a tak zabezpečit úspěšné splnění uložených úkolů	– organizuje se v plném rozsahu a provádí při přípravě a vedení boje jak za použití, tak i bez použití zbraní hromadného ničení, – opatření nesmějí zpomalovat plnění bojových úkolů
Radioelektronický boj čl. 600–603	souhrn opatření a činností vojsk vzájemně sladěných co do cíle, úkolů, místa a času – ke zjišťování nepřátelských systémů a prostředků vedení vojskům a řízení zbraní, – k jejich jadernému a palběmu ničení, – zmocnění se jich (vyřazení z činnosti),	cílem radioelektronického boje je: – dezorganizovat velení vojskům, – snížit efektivnost vedení průzkumu a používání zbraní a bojové techniky nepřítele, – zabezpečit spolehlivou činnost vlastních systémů a prostředků velení vojskům a řízení zbraní;

	- k radioelektronickému rušení, spolu se zabezpečením radioelektronické ochrany vlastních systémů a prostředků velení vojskům a řízení zbraní, - k boji s nepřátelským technickým průzkumem	radioelektronické rušení zahrnuje: - rádiové a - optoelektronické rušení; uskutečňuje se ve spojení s jadernými údery, údery letectva, palběným ničením a obsazováním (vyřazením z činnosti) nepřátelských míst velení a radioelektronických objektů
Maskování čl. 608-611	cílem je: - skrýt se před nepřítelem, - oklamat ho skutečných záměrech, charakteru a zámyslu boje vlastních vojsk, o jejich složení, situaci a bojové pohotovosti, - zabezpečit překvapivou činnost, - zachovat bojeschopnost vlastních útvarů (jednotek)	musí být aktivní, přesvědčivé, nepřetržité a mnohotvárné hlavními způsoby jsou: - skrytí, - imitace, - demonstrační činnost, - dezinformace
Ženíjní zabezpečení čl. 615	cílem je: - vytvořit vojskům výhodné podmínky pro včasný a skrytý přesun, rozvinování, manévry a úspěšné splnění bojových úkolů, - zvýšit ochranu vojsk a objektů proti všem prostředkům ničení, - způsobit nepříteli ztráty a ztížit mu jeho činnost	
Chemické zabezpečení čl. 624	cílem je: - vytvořit vojskům potřebné podmínky ke splnění jejich úkolů za radioaktivního, chemického a bakteriologického (biologického) zamoření, - maskovat útvary (jednotky) a objekty použitím dýmů a aerosolů, - zabezpečit jejich radiační ochranu, - způsobit nepříteli ztráty zápalnými zbraněmi	
Topograficko-geodetické zabezpečení čl. 633	cílem je připravit a včas dodat vojskům topograficko-geodetické údaje potřebné pro studium a hodnocení terénu při přijímání rozhodnutí, plánování a vedení boje, při organizaci součinnosti a velení a dále pro efektivní použití zbraní a bojové techniky	
Hydrometeorologické zabezpečení čl. 635	cílem je posoudit hydrometeorologické (meteorologické) podmínky při přípravě a vedení boje a využít je k efektivnímu použití zbraní a bojové techniky a k stanovení opatření k ochraně vojsk a týlových objektů proti zbraním hromadného ničení	
Zajištění čl. 637	cílem je nedovolit nepřátelským průzkumným jednotkám proniknout do prostoru rozmístění našich vojsk, nedopustit nenadále napadení pozemním nepřítelem, zajistit našim vojskům čas a výhodné podmínky pro rozvinutí a zasazení do boje	druhy zajištění: - pochodové, - bojové, - strážní (při rozmístění mimo boj), - přímé (v každé situaci)

Speciální technické zabezpečení čl. 639	spočívá v organizaci opatření k udržení jaderné munice, výzbroje, bojové a ostatní techniky, raket a munice ve stálé pohotovosti k bojovému použití a při jejich poškození v rychlé obnově (opravě) a navrácení vojskům	zahrnuje: – jaderné technické zabezpečení, – raketové technické zabezpečení, – technické zabezpečení, a to dělostřelecké technické, tankové technické, automobilní technické, ženíjní technické, chemické technické, technické zabezpečení spojení a automatizovaného systému velení, inženýrské letecké, technické zabezpečení týlových služeb, – metrologické
Týlové zabezpečení čl. 671–672	k řešení otázek: rozmísťování a přemísťování týlových útvarů a jednotek a útvarů a jednotek technického zabezpečení realizace všech druhů přísunu, používání přísunových a odsunových cest, dopravních prostředků a místních zdrojů, ochrany, zajištění, obrany, organizace velení a spojení, včetně přísunu výzbroje, raket, munice, pohonných hmot a ostatního materiálu	zahrnuje: – materiální, – ženíjní letištní, – letištní technické, – zdravotnické, – veterinární, – ubytovací, – finanční zabezpečení, – polní prodejny
Rozmístění vojsk mimo boj čl. 553	divizi (pluku) se určuje hlavní a záložní prostor rozmístění pluku uvnitř hlavního divizního prostoru se záložní prostor rozmístění neurčuje	rozloha prostoru rozmístění divize – až 900 km², pluku – až 100 km², praporu – až 10 km²
Strážní zajištění čl. 560	musí přehrazovat všechny hlavní cesty a přístupy k prostoru rozmístění; vysílají pluky na stanovené čáry nebo do určených pásem	skládá se: – ze strážních odřadů, obvykle v síle zesílené roty, – ze strážních záští v síle zesílené čety
Strážní odřad (záštita) čl. 560	stanovuje se jim: – obranná čára	ženijně se buduje jako v obraně,
	– zajišťovací pásmo	pro odřad v síle praporu – 10 km, roty – 5 km, čety – 2 km vzdálenost od zajišťovaných útvarů (jednotek): 5–15 km
	– pásmo k vedení průzkumu	

Přesuny čl. 498	– na organických vozidlech (pochodem), – přeprava po železnici, řece, vzduchem – kombinovaným způsobem	při jakémkoli způsobu přesunu musí vojska dosáhnout stanoveného prostoru včas a v plné pohotovosti k plnění bojového úkolu
Pochod čl. 499	organizované přemístění vojsk v pochodových prouděch po komunikacích a pochodových osách, jehož cílem je dosáhnout určeného prostoru nebo stanovené čáry	může se provádět za situace: – kdy se předvídá boj, – mimo nebezpečí střetnutí s nepřítelem
Celodenní pochodový výkon čl. 500	smíšené a tankové proudy: až 300 km	automobilní proudy: až 400 km
	za ztížených podmínek 200–250 km a někdy i méně	
Průměrná rychlost pochodu čl. 500	smíšené a tankové proudy: 25–30 km za hodinu	automobilní proudy: 30–40 km za hodinu i více
	za ztížených podmínek 20 km za hodinu i méně	
	zastávky se do průměrné rychlosti pochodu nepočítají	
Čáry čl. 503	výchozí čára – musí zabezpečit vyvedení praporek (oddílových) proudů z prostorů rozmístění vojsk, regulační čáry – zpravidla po třech až čtyřech hodinách přesunu	
Zastávky, odpočinek čl. 504	zastávky v trvání až jedné hodiny, ve druhé polovině celodenního pochodového výkonu v trvání až dvou hodin, k odpočinku vojsk, k výdeji stravy, ke kontrole stavu výzbroje, bojové a jiné techniky nebo k jejich ošetřování denní (noční) odpočinek po splnění celodenního pochodového výkonu, celodenní odpočinek – při pochodu na velké vzdálenosti po každých třech až pěti celodenních pochodech	
Pochodová sestava čl. 505	při předvídání boje: – předsunutý odřad, – pochodové zajištění, – odřady k zabezpečení pohybu, – proudy hlavních sil, – proudy útvarů (jednotek) technického zabezpečení a týlu	mimo nebezpečí střetnutí s nepřítelem takové uspořádání, aby skýtala výhodné podmínky pro pohyb, umožňovala co největší pochodovou rychlost při minimálním vypětí sil vojáků a opotřeбенí bojové techniky

Vzdálenosti čl. 506, 507, 508, 509	předsunutý odřad v síle pluku až 70 km, praporu až 40 km; předvoj se vysílá na vzdálenost 20–30 km, čelní pochodová záštita 5–10 km, čelní pochodová záštita pluku, který se přesunuje za čelním plukem do 3 km, boční a pochodová záštita do 5 km;	
	vzdálenost mezi pluky do 5 km, prapory 2–3 km, vozidly 25–50 m;	
	útvary (jednotky) technického zabezpečení a týlu pochoduji v samostatných proudech za hlavními silami ve vzdálenosti: u divize 5–10 km, pluku 2–3 km, praporu v praporním proudu	
Prostory při přepravě vojsk čl. 353	určuje se: – výchozí prostor před naložením	od nakládacího prostoru (nakládacích stanic) musí být vzdálen nejméně 10–15 km; při rozmístění vojsk 20–30 km od nakládacích prostorů se nemusí určovat
	– prostor soustředění po vyložení	od vykládacího prostoru (vykládacích stanic) nejméně 10–15 km
	oba prostory zahrnují několik nakládacích a vykládacích míst	
	– nakládací prostor	hlavní a záložní, zahrnují několik železničních stanic, přístavů, letišť a ploch
	– vykládací prostor	
	– vyčkávací prostor (před naložením)	pro jednotky jednoho převozu ve vzdálenosti 3–5 km (při přepravě vzduchem 10–15 km) od nakládacích míst; nemusí se určovat, je-li výchozí prostor ve vzdálenosti menší než 10 km od nakládacích míst
– shromaždiště (po vyložení)	stejně jako u vyčkávacího prostoru (3–5, popřípadě 10–15 km od vykládacích míst)	